

EVoline®

the e-place design



EVOLine® Plug	strona 4 - 5
EVOLine® Port	strona 6 - 7
EVOLine® FlipTop	strona 8 - 9
EVOLine® Frame Dock	strona 10 - 11
EVOLine® SubDesk	strona 12 - 13
EVOLine® Dock	strona 14 - 15
EVOLine® R-Dock	strona 16 - 17
EVOLine® T-Dock	strona 18 - 19
EVOLine® V-Dock	strona 20 - 21
EVOLine® U-Dock	strona 22 - 23
EVOLine® Express	strona 24 - 25
EVOLine® Vertical	strona 26 - 27
EVOLine® Port Lounge	strona 28 - 29
EVOLine® Caddy	strona 30 - 31
EVOLine® Kinetics	strona 32 - 33
EVOLine® CableManagement	strona 34 - 35
EVOLine® Consolidation Point	strona 36 - 37
EVOLine® Modules	strona 38 - 39



EVOLine® Plug

Design łączy się z funkcjonalnością

Ultra płaska wtyczka, która zmieści się za każdym meblem.



Wtyczkę EVOLine® Plug wyróżniają dwa aspekty:

- po pierwsze dzięki niewielkiej grubości umożliwia ustawienie mebli stojących przed gniazdkiem praktycznie do powierzchni ściany

- po drugie, dzięki ruchomej zewnętrznej części wtyczki nie trzeba używać dużej siły, aby odłączyć wtyczkę z gniazdka.


EVOLine® Plug łatwo się wyciąga - na zasadzie dźwigni.

Praktyczne zaprojektowanie wtyczki z wydłużonym uchwytem pozwala na łatwe i wygodne jej użytkowanie.

Proszę skonfrontować to z obecną sytuacją.



reddot design award
winner 2011



EVOLine® Plug – dzięki swojej prostej konstrukcji jest idealny dla osób starszych lub z ograniczoną możliwością ruchową.



EVOLine® Port

Zasada działania

Chowany profil aluminiowy wyposażony w gniazda zasilające, multimedialne i sieciowe. Opatentowany na arenie międzynarodowej. Łatwy w montażu.



Funkcjonalność

Naciśnij wieczko, chwyć za krawędź i wysuń, podłącz kabel, wsuń w blat. Uchylone wieczko umożliwi wyprowadzenie podłączonych kabli.



Podświetlenie

Wszystkie wersje mogą być wyposażone w podświetlenie LED w kolorach niebieskim, rubinowym, zielonym lub białym.



Zastosowanie

Salon konferencyjne, biura, hotele, kuchnie - wszędzie tam, gdzie design i porządek są najważniejsze.



Produkt wyróżniony najwyższą nagrodą „reddot award” za design i funkcjonalność.



reddot
design award



EVOLine® FlipTop

Energia i dane "pod przykrywką"

Ponadczasowy design ze stali szlachetnej.
Międzynarodowe gniazda zasilające, moduły
sieciowe i multimedialne.



Przelotka kablowa ze szczotką
przeciwkurzową, lub z gumą zapobiegającą
dostaniu się wilgoci
(w wersji FlipTop Cuisine)

Otwieranie i zamykanie z wielostopniową
regulacją kąta otwarcia. Kable podłączane są
bez zagięć.



1

Montaż na równi z blatem roboczym.
Specjalne wymiary na zamówienie.

Elegancka alternatywa do biura, kuchni,
hotelu.

 **CRESTRON.**



EVOLine® Frame Dock

Rozwiązanie

Dzięki niskiemu profilowi Frame Dock jest mało widoczny i pozwala oszczędzić miejsce.



Zasada działania

EVOLine® Frame Dock mocowany jest w płytach o różnych grubościach za pomocą 4 regulowanych zaczepów. Elementy służące do montażu zakryte są zaślepkami.

Zastosowanie

W stołach, płytach, meblach, ścianach - wszędzie tam, gdzie design i porządek są najważniejsze.



EVOLine® SubDesk

Innowacja

Do stołów konferencyjnych,
biurek, miejsc pracy.



Optimalny profil dzięki zaokrąglonej formie. Duży otwór wypustowy, kilkuelementowa konstrukcja z zamocowanym wieczkiem.

Precyzyjny montaż dzięki dołączonemu szablónowi. Wieczko otwierane o 180°.

Profil przesuwany poziomo, właściwie nieograniczona możliwość konfiguracji.

SubDesk – zaprojektowany do multimedialnych przestrzeni biurowych: praktyczny, rozpoznawalny, unikalny.



EVOLine® Dock

Zasada działania

Biurka stają się multimedialnymi miejscami pracy. Bezproblemowe podłączanie. Przystępny design. Konfiguracja modułów według potrzeb.



1. EVOLine® iPhone / iPod Modules

Moduł do podłączenia Apple iPhone* lub iPod*. Sygnał audio może być odtworzony przez wbudowane głośniki, słuchawki lub zewnętrzne urządzenie. Zintegrowane przyciski do regulacji głośności. Wejście jack 3.5 mm do podłączenia zewnętrznego urządzenia audio.

2. EVOLine® data module USB 2.0 active

4 lub 8 gniazdowy hub USB 2.0 z zewnętrznym zasilaniem. Dość szukania gniazda USB pod stołem.

Wygodne podłączenie urządzeń poprzez USB.

Kontroluj i ładuj kilka urządzeń naraz.

3. EVOLine® USB Charger

Funkcja ładowania poprzez dwa gniazda USB bez podłączania do komputera.

Do wszystkich elektronicznych urządzeń z gniazdem USB takich jak: odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, iPhone*, iPad* i.t.d.

* TM Apple Computer, Inc.



EVOLine® R-Dock

Prosty design

Biurka stają się multimedialnymi miejscami pracy.
Bezproblemowe podłączanie.
Dostosowany do potrzeb.



Biurka stają się multimedialnymi miejscami pracy.
Bezproblemowe podłączanie.
Ognioodporny aluminiowy profil.
Dzięki zastosowaniu specjalnego profilu R-Dock pasuje do każdej wnęki o kącie 90°.



EVOLine® T-Dock

Funkcjonalny i ponadczasowy design

Gniazda energetyczne jako elegancki produkt.



Estetyczna jednostka zasilająca,
do zastosowania na stołach,
blatach roboczych czy wyspach
kuchennych.

Elegancki profil wykonany ze
stali nierdzewnej.
System anty-kradzieżowy.
Elegancki z każdej strony.
Niewidoczne dla oka wyprowa-
dzenie kabla.



EVOLine® V-Dock

Wykorzystać przestrzeń.

Przemiana niewykorzystanych powierzchni w funkcjonalne elementy




Przy ścianach działowych i wnękach.
Do montażu pionowego i poziomego, w narożnikach, itd.



EVOLine® U-Dock

Ukryta inteligencja

Aluminiowy profil w kształcie litery „U” do modułowej konfiguracji z gniazdami energetycznymi, sieciowymi i multimedialnymi. Na przykład do zastosowania w kanałach kablowych.



Idealny do konfiguracji z elementami zabezpieczającymi, takimi jak: wyłączniki różnicowo-prądowe, bezpieczniki, filtry przepięciowe. Różnorodność systemów przyłączeniowych – Wieland, Wago lub dołączone okablowanie.

Wiele możliwości montażu. Uniwersalny.



WUTP-SW103
1000V AC
1000V DC



STÖRUNG

STÖRSCHUTZFILTER
mit integriertem
ÜBERSpannungSSCHUTZ
 $U_n = 220V \sim / 50 \text{ Hz}$
 $I_n = 16 \text{ A}$
 $I_{SN} = 2.5 \text{ kA}$

EVoline® Express / Express Data

Zasada działania

Moduły instalowane według zapotrzebowania.



EVoline® Express

Podłączyć, chronić, porządkować miejsce pracy. Zabezpieczać przeciw: pożarowi, uderzeniu pioruna, przepięciu, zwarcia, utracie danych komputerowych, wysokiemu zużyciu prądu.

System bezpieczeństwa: Samogasnące tworzywo sztuczne

Posrebrzane styki. Spawane przewody. Przetestowane przeciw przepięciom i przeciw zakłóceniom.. Setki zastosowań.

EVoline® Express Data

3 gniazda VDE, 2 certyfikowane gniazda sieciowe cat.6 (Reichle & De-Massari). Kable sieciowe o dowolnych długościach zakończone wtyczkami. System przyłączeniowy poprzez wtyk Wieland GST 18. Do zastosowania z pozostałymi modułami serii EVoline® Express

Wykonanie
Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym oraz ze stali szlachetnej

Zaprojektowane jako proste i tanie wyposażenie elektronicznego miejsca pracy



EVOLine® Vertical

Wspaniały design.

Wolnostojąca, mobilna, aluminiowa kolumna z gniazdami zasilającymi, sieciowymi, multimedialnymi – skonfigurowana według indywidualnych potrzeb klienta



Wysokość i kolor na życzenie klienta.
Okablowanie mieści się w podstawie.

Do zastosowań profesjonalnych lub prywatnych, w biurze lub sali konferencyjnej.



EVOLine® Port Lounge

Niecodzienne przeżycie

Limitowana edycja
Stal szlachetna
Bezpieczne szkło
Czarna skóra



Stolik dzięki swojej niekonwencjonalnej konstrukcji staje się punktem usługowym.

Zintegrowana wysuwana kolumna wyposażona w gniazda prądowe, sieciowe lub multimedialne - według życzeń klienta

Unikalny element przykuwający wzrok w hotelowych pomieszczeniach

Dostępne ze szklanym blatem o średnicy Ø 60 cm lub bez niego.



EVOLine® Caddy

Większa mobilność

Mobilne rozwiązanie ze sprawdzoną technologią.



Aluminiowa obudowa wyposażona w kółka z wbudowanym EVOLine® Port. Wieko ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego.

Gniazda zasilające, multimedialne, sieciowe - według potrzeb klienta. Kable schowane w korpusie aluminiowym.

Otwierany z dwóch stron. Opcjonalnie z filtrem przepięciowym lub przeciwzakłóceń, Opcjonalnie przełącznik LAN. Połączenie bezpieczeństwa i porządku.



Do biur lub sal konferencyjnych. Design podąża za funkcjonalnością.




EVOLine® Kinetics

Przełom w technologii elektrycznej

Włączanie i wyłączanie z dowolnego miejsca - bez kabla, bez baterii



Odbiornik 230 V 16 A, 2-biegunowy



Żaluzje

Prąd

Klimatyzacja

Światło

Funkcja kontrolna

EVOLine® i EnOcean pozwolili na:

- brak przełączników montowanych na stałe
- brak puszek instalacyjnych
- brak otworów w ścianach
- brak kabli
- niskie koszty montażu
- sterowanie z bezpośrednio ze stanowiska pracy



Jesteśmy członkiem EnOcean Alliance, oferującym zintegrowane rozwiązania zdalnego sterowania.



EVOLine® CableManagement

Innowacyjne rozwiązania
problemów znanych każdemu



1. EVOLine® Bridge

Solidny profil aluminiowy do przykręcenia lub przyklejenia do każdego rodzaju podłóg. Uporządkowane okablowanie. Osobne kanały na kable prądowe i sieciowe. Trwała wysoka jakość. Dowolna długość.

2. EVOLine® CordTrack

Wytrzymały profil do dystrybucji kabli mocowany śrubami do podłóg. Łatwy dostęp dzięki zdejmowanemu wieku. Osobne kanały na kable prądowe i sieciowe.

3. EVOLine® CordTrack Distributor

Rozdzielacz do profili CordTrack.

Jednocześnie łączy cztery profile CordTrack lub EVOLine® WireLane.

4. EVOLine® WireLane

Uporządkowane okablowanie pod stołem. Łatwy montaż kabli w osobnych komorach. Giętki, obrotowy. W kolorach szarym i czarnym. Pasujący do EVOLine® CordTrack Distributor

5. EVOLine® WireLane Connector

Ochrona kabli poprzez proste ich dokręcenie specjalnego uchwytu. Zabezpiecza przed wysuwaniem się kabli.

6. EVOLine® CableFlex

Wiązanie kabli łatwiejsze niż kiedykolwiek. Różne przekroje. Łatwy montaż i demontaż dzięki przewodnicy CableFlex.



EVoline® Consolidation Point

Łatwa dystrybucja

Serce zdecentralizowanej dystrybucji.



EVoline® Floor outlet
Zawsze na właściwym miejscu,
nie rzucająca się w oczy,
modułowa, wytrzymała.



EVoline® Integration Point
Nasz EVoline® Integration Point jest systemem umożliwiającym
montaż osobnych elementów dystrybucji multimedialnej lub sieciowej;
bezpośrednio lub na meblach.



EVoline® Consolidation Point
Stabilny, modułowo zestawiony
system dystrybucji energii
oraz sygnałów sieciowych lub
multimedialnych w podwójnej
podłodze, wydrążeniach lub
komorach sufitowych.



EVOline® Modules

Niewielki przekrój z naszego programu modułów.
Więcej na www.schulte.com



Możliwa realizacja innych modułów niż przedstawione.

**Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG**

Postfach 2732/2708
D-58477 Lüdenscheid

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 (0) 23 51 / 94 81-0
Telefax +49 (0) 23 51 / 4 26 58
E-mail info@schulte.com

www.schulte.com

P.P.H.U. „DE Korek“

ul. Piwna 15
98-220 Zdun'ska Wola
Polen

Telefon +48 0-43 824 65 54
Faksem +48 0-43 824 65 54
E-mail dekorek@dekorek.com.pl

www.dekorek.com.pl

